



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP25052810006010

第 1 页 共 7 页

委托单位

江苏永辉资源利用有限公司

受检客户名称

江苏永辉资源利用有限公司

受检客户地址

高邮市龙虬镇环保产业园

样品类别

废气

江苏恒誉环保科技有限公司

检验检测专用章

检测说明

报告编号 HYEP25052810006010

第 2 页 共 7 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 陈雨

签 发： 平明

一 审： 陈雨

签发日期： 2025年7月4日

二 审： 陈雨

采样日期： 2025.06.14

检测日期： 2025.06.16~2025.06.18

检测报告


报告编号 HYEP25052810006010

第 3 页 共 7 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
有组织废气	详见 (1)	王传恩、吉同炜	连续	滤筒完好

附图:



说明: ◎表示有组织废气采样点

检测报告

报告编号 HYEP25052810006010

第 4 页 共 7 页

检测结果:

(1) 有组织废气

检测点位		DA007（回转窑废气排放口）		采样日期		2025 年 06 月 14 日	
排气筒高度		50m	截面积	1.3273m ²		大气压	100.30kPa
检测项目			检测结果				
			单位	第一次	第二次	第三次	均值
废气参数	温度	℃	124	123	123	/	
	流速	m/s	10.2	9.9	10.1	/	
	动压	Pa	57	54	57	/	
	静压	kPa	-0.15	-0.12	-0.18	/	
	水分含量	%	38.8	41.3	37.6	/	
	含氧量	%	9.3	9.5	9.5	/	
	烟气流量	m ³ /h	48848	47762	48656	/	
	标干流量	m ³ /h	20319	19109	20682	/	
汞及其 化合物 (以 Hg 计)	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-Hg	HYHE2843-Y1-1-2-Hg	HYHE2843-Y1-1-3-Hg	/	
	实测浓度	mg/m ³	6.0×10 ⁻⁵	8.2×10 ⁻⁵	5.6×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	
	排放浓度	mg/m ³	5.1×10 ⁻⁵	7.1×10 ⁻⁵	4.9×10 ⁻⁵	5.7×10 ⁻⁵	
	排放速率	kg/h	1.22×10 ⁻⁶	1.57×10 ⁻⁶	1.16×10 ⁻⁶	1.32×10 ⁻⁶	
	参考限值	mg/m ³	0.05				

注: DA007 (回转窑废气排放口) 对应焚烧炉当日焚烧量 100 t/d, 排放浓度为参照《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020 要求, 由实测浓度折算为基准含氧量 (11%) 下的排放浓度, 参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP25052810006010

第 5 页 共 7 页

检测点位	DA007（回转窑废气排放口）		采样日期	2025 年 06 月 14 日		
排气筒高度	50m	截面积	1.3273m²	大气压	100.30kPa	
检测项目		检测结果				
		单位	第一次	第二次	第三次	均值
废气参数	温度	℃	124	122	123	/
	流速	m/s	10.0	9.8	9.9	/
	动压	Pa	55	52	54	/
	静压	kPa	-0.14	-0.13	-0.17	/
	水分含量	%	38.8	41.3	37.6	/
	含氧量	%	9.3	9.5	9.5	/
	烟气流量	m³/h	47989	46819	47363	/
	标干流量	m³/h	19964	18779	20135	/
砷及其化合物 （以 As 计）	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-As	HYHE2843-Y1-1-2-As	HYHE2843-Y1-1-3-As	/
	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	参考限值	mg/m³	0.5			
铬及其化合物 （以 Cr 计）	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-Cr	HYHE2843-Y1-1-2-Cr	HYHE2843-Y1-1-3-Cr	/
	实测浓度	mg/m³	0.0460	0.0455	0.0425	0.0447
	排放浓度	mg/m³	0.0393	0.0396	0.0370	0.0386
	排放速率	kg/h	9.18×10 ⁻⁴	8.54×10 ⁻⁴	8.56×10 ⁻⁴	8.76×10 ⁻⁴
	参考限值	mg/m³	0.5			
铊及其化合物 （以 Tl 计）	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-Tl	HYHE2843-Y1-1-2-Tl	HYHE2843-Y1-1-3-Tl	/
	实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	参考限值	mg/m³	0.05			

检测报告

报告编号 HYEP25052810006010

第 6 页 共 7 页

续：接上表

铅及其化合物 (以 Pb 计)	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-Pb	HYHE2843-Y1-1-2-Pb	HYHE2843-Y1-1-3-Pb	/
	实测浓度	mg/m ³	0.0209	0.0131	0.0219	0.0186
	排放浓度	mg/m ³	0.0179	0.0114	0.0190	0.0161
	排放速率	kg/h	4.17×10 ⁻⁴	2.46×10 ⁻⁴	4.41×10 ⁻⁴	3.68×10 ⁻⁴
	参考限值	mg/m ³	0.5			
镉其化合物 (以 Cd 计)	样品编号		HYHE2843-Y1-1-1-Cd	HYHE2843-Y1-1-2-Cd	HYHE2843-Y1-1-3-Cd	/
	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	/	/	/	/
	参考限值	mg/m ³	0.05			
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 (以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计)	样品编号		第一次	第二次	第三次	/
	实测浓度	mg/m ³	0.0827	0.0815	0.0783	0.0808
	排放浓度	mg/m ³	0.0707	0.0708	0.0681	0.0699
	排放速率	kg/h	1.65×10 ⁻³	1.53×10 ⁻³	1.58×10 ⁻³	1.59×10 ⁻³
	参考限值	mg/m ³	2			

注：1. “ND”表示低于方法检出限。

2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，排放速率不计算。

3. DA007（回转窑废气排放口）对应焚烧炉当日焚烧量 100 t/d，排放浓度为参照《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020 要求，由实测浓度折算为基准含氧量（11%）下的排放浓度，参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP25052810006010

第 7 页 共 7 页

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190208	2025 年 08 月 04 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190209	2025 年 08 月 04 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190210	2025 年 08 月 04 日
全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	HYTE20190243	2025 年 10 月 17 日
便携式烟气含湿量检测仪	MH3041 型	HYTE20210012	2025 年 07 月 25 日
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	HYTE20200015	2026 年 03 月 13 日
原子荧光光度计	AFS-8520	HYTE20190052	2026 年 01 月 23 日
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP2060T	HYTE20200006	2026 年 06 月 14 日
电感耦合等离子体质谱仪	G3271A	HYTE20250025	2026 年 03 月 01 日

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
有组织废气	汞	原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年） 5.3.7(2)	$1.1 \times 10^{-5} \text{mg/m}^3$
	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015	$9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$
	铅		$2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	镉		$8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$
	锡		$2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	镍		$9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$
	铜		$9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$
	铬		$4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	锰		$2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	锑		$8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$
	钴		$2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$
	铊	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	$4 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$

报告结束